

Wydrukowano dnia 02.02.2026r.

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) oraz art. 389 pkt 6 w związku z art. art. 65 lit. a) i lit. f) oraz art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 16 pkt 69, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 311),

informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 40-609 Katowice, ul. Lechicka 24, działającego przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych (w tym na przebudowę i likwidację), tj. na:

a) Wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej, tj.:

- wylotu W1 projektowanej kanalizacji deszczowej do cieku Knurówka wraz z pracami towarzyszącymi, obejmującymi umocnieniem skarp i dna koryta cieku w obrębie wylotu;
- wylotu W2 projektowanej kanalizacji deszczowej do zamkniętego przekroju cieku Knurówka;
- wylotu W3 projektowanej kanalizacji deszczowej do Stawu Leśnego nr 718 wraz pracami towarzyszącymi, obejmującymi umocnienie dna i skarp stawu w obrębie wylotu;

b) Likwidację wylotu kanalizacji deszczowej do zamkniętego przekroju cieku Knurówka;

c) Przebudowę rowu odwadniającego R1 na odcinku o długości ok. 120 m;

d) Likwidację rowów, tj.:

- rowu odwadniającego R2 na odcinku o długości ok. 17 m;
- rowu odwadniającego R3 na odcinku o długości ok. 46 m;
- rowu odwadniającego R4 na odcinku o długości ok. 61 m;

2. Usługę wodną, tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru projektowanej inwestycji, poprzez:

- wylot W1 projektowanej kanalizacji deszczowej do otwartego przekroju cieku Knurówka;
- wylot W2 projektowanej kanalizacji deszczowej do zamkniętego przekroju cieku Knurówka;
- wylot W3 projektowanej kanalizacji deszczowej do Stawu Leśnego nr 718;

w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 921 ul. Dworcowej w Knurowie na odcinku o długości ok. 3,05 km, od rejonu wiaduktu kolejowego nad ul. Niepodległości, do granicy administracyjnej z Gminą Gierałtowiec – dokumentacja projektowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

• Zasięg oddziaływania wnioskowanego zamierzenia:

- dz. nr 1750, 1753, 1772, 1773, 1812/2, 1806/1, 1810/2, 2127/2, 2127/3, 2127/5, 2160, 2161, 2166/2, 2168, obręb 0001 Knurów, gmina Knurów;
- dz. nr 2341/10, obręb 0002 Gierałtowiec, gmina Gierałtowiec.

Informujemy ponadto, że:

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie;

Ponadto informuje, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ,

- zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w Zarządzie Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, **po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu** (pokój nr 9, tel. 697 102 274),
- zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny,
- zgodnie z art. 39 § 1 oraz 391 Kodeksu postępowania administracyjnego pisma doręcza się stronie lub innemu uczestnikowi postępowania na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zwanej dalej "bazą adresów elektronicznych", a w przypadku pełnomocnika - na adres do doręczeń elektronicznych wskazany w podaniu. **W przypadku posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, organ wnosi o wskazanie adresu do doręczeń elektronicznych pełnomocnika lub wskazanie innego adresu do doręczeń elektronicznych.**

DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH
Marcin Nowak
/podpisano cyfrowo/

Kopia:

ZUZ a/a + tablica ogłoszeń + BIP